



SEALER®



CONSIGLI DI UTILIZZO

TAGLIACAPPOTTO [MISURE DI TAGLIO E UTILIZZO DEI MATERIALI]

	MISURE DI TAGLIO			MATERIALE						
	Lunghezza max di taglio mm	Altezza max di taglio mm	Diagonale max di taglio mm	EPS polisterene espanso sinterizzato	XPS polisterene espanso estruso	POLIURETANO in pannelli	STIFERITE®	FIBRA DI LEGNO	LANA DI ROCCIA	LANA DI VETRO
PRO CUT 3D	1370	330	0°/90°	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
CORNER CUT	520	300	0°/45°	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
JOY CUT 1200	1370	330	0°/90°	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
JOY CUT 1000	1070	330	0°/90°	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
GENIALE	520	340	-	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
I-CUT POWER	-	150	-	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
MINERAL CUT	1200	220	0°/90°	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI

PISTOLE PER SCHIUMA [UTILIZZO DEI MATERIALI]

	MATERIALE									
	schiuma poliuretantica manuale*	schiuma poliuretantica B1	schiuma poliuretantica B2	schiuma poliuretantica B3	schiuma poliuretantica adesiva per COPPI	schiuma poliuretantica adesiva per CAPPOTTO	schiuma poliuretantica adesiva per BLOCCHI CLS	schiuma poliuretantica FLESSIBILE	schiuma poliuretantica adesiva per SOTTOFONDI	schiuma poliuretantica adesiva per POZZETTI
EVO TEFLON/ELETTI	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EVO ALUMINIUM	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRO MASTER	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRO PIÙ	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I-FOAM	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* SONO ESCLUSE LE VALVOLE AD AVVITAMENTO


MIXER [UTILIZZO FRUSTE DI MISCELAZIONE]


	MATERIALE								
	VERNICI AD ACQUA	COLLE PER TAPEZZIERE	MALTA LIQUIDA	LACCHE	PLASTICI	CEMENTO INTONACI	ADESIVI PER PIASTRELLE	ADESIVI PER SISTEMI A CAPPOTTO	MALTE IN GENERALE
MIXGIÙ	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MIXSÙ	-	X	-	-	X	X	X	X	X

PISTOLE PER SILICONE [UTILIZZO DEI MATERIALI]

	MATERIALE							
	ACETICO 280/310 ML	ACRILICO 310 ML	NEUTRO 280/310 ML	MS POLIMERO DA 310	SACCHETTO DA 400 ML	SACCHETTO DA 600 ML	TASSELLO CHIMICO DA 300	MALTE E RASANTI
STELO 8	X	X	X	X	-	-	-	-
PRO	X	X	X	X	X	-	X	-
TUBO.400	-	X	X	X	X	X	X	-
TUBO.600	X	X	X	X	X	X	X	-
TUBO.NYLON	-	-	-	-	-	-	-	X
STELO SMART	X	X	X	X	-	-	-	-
PRO SMART	X	X	X	X	-	-	X	-
PSK SMART	X	X	X	X	-	-	X	-
EKOGUN	X	X	X	-	-	-	-	-
LI.ION.600 EVO	X	X	X	X	X	X	X	-
B-VERTICAL MAGNESIUM	X	X	X	X	-	-	X	-
BPOWER	X	X	X	X	-	-	X	-

PISTOLE PER CHIMICO [UTILIZZO DEI MATERIALI]

					
	CARTUCCIA	ML	MISURA A (mm)	MISURA B (mm)	RAPPORTO MISCELAZIONE
COAX	BICOMPONENTE TIPO COASSIALE	380/410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1
COAX MAGNESIUM	BICOMPONENTE TIPO COASSIALE	380/410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1
COAX SMART	BICOMPONENTE TIPO COASSIALE	380/410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1

					
	CARTUCCIA	ML	MISURA A (mm)	MISURA B (mm)	RAPPORTO MISCELAZIONE
B-VERTICAL MAGNESIUM	BICOMPONENTE TIPO SIDE BY SIDE	235/345/350/360/390	49/50	68/70/71/77,5	3:1/5:1/10:1
TRIX	BICOMPONENTE TIPO SIDE BY SIDE	385/400/470	54	86	3:1



www.sealer.it



info@sealer.it

SEALER by PASINI s.r.l.

42020 S.POLO D'ENZA - (RE) - VIA A. DE GASPERI, 30

TEL. +39 0522 873128 - FAX +39 0522 874676

info@sealer.it